

PINTURAS - LÍNEA DECORA

EXTERIORES



INTERIORES



ÍNDICE

LISTADO DE PRODUCTOS 2017

LÍNEA DECORA

PINTURAS LÍNEA DECORA

TRE STELLE BLANCO Y COLOREADO .	p. 03
GIRASOLE BLANCO Y COLOREADO .	p. 03
COLORPAINT 3000 BLANCO Y COLOREADO	p. 03
VELOFLEX 2000 BLANCO Y COLOREADO .	p. 03
DECORLAIT	p. 03
DECK FORTE ACRIL-SILOXANICO	p. 03

IMPRIMANTES

FISSATIVO MURALE HS30 AL AGUA .	p. 03
---------------------------------	-------

PINTURAS LÍNEA DECORA

NOMBRE y descripción técnica		Rendimiento	Confecciones
	<p>TRE STELLE BLANCO y COLOREADO</p> <p>Hidropintura Transpirante para interiores, dotada de óptima cobertura, rendimiento y buen punto de blanco.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Lt para 10-12 m² por mano en función de la absorción del soporte. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanqueta plástica de 15 lt
	<p>GIRASOLE BLANCO y COLOREADO</p> <p>Hidropintura para interiores, dotada de buena cobertura y rendimiento. Ideal para las obras, totalmente transpirante.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Lt para 10-12 m² por mano en función de las condiciones del soporte y de las herramientas utilizadas 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanqueta plástica de 15 lt
	<p>COLORPAINT 3000 BLANCO y COLOREADO</p> <p>Hidropintura lavable para interiores. Alta cobertura, de punto blanco. Elevada suavidad.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 9 -11 m²/lt por mano 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanqueta plástica de 15 lt
	<p>VELOFLEX 2000 BLANCO y COLOREADO</p> <p>Pintura para exterior de alta protección y óptima resistencia a los agentes atmosféricos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 7-9 m²/lt por mano 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanqueta plástica de 15 lt
	<p>DECORLAIT</p> <p>Pintura acrílica anticarbonatación formulada con el fin de proteger y pintar las superficies de hormigón armado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Lt para 8-10 m² por mano en función de la absorción del soporte. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanqueta plástica de 15 lt
	<p>DECK FORTE ACRILSILOSSANICO</p> <p>Pintura mural al cuarzo, a base de resinas acríl-siloxánicas en dispersión acuosa, para exteriores. Está dotada de baja absorción de agua y notable hidrorrepelencia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Lt para 8-10 m² en función de la absorción del soporte. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanque plástico de 15 lt

IMPRIMANTES

	<p>FISSATIVO MURALE HS30 AL AGUA</p> <p>Fijativo al agua a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa. Dotado de fuerte penetración.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Lt para 10-12 m² por mano en función de la absorción del soporte. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanque plástico de 1 lt / 5 lt y 20 lt
---	---	--	--

Si tiene interés en obtener más informaciones técnicas, por favor solicítelas a: export@resigum.eu